



扫一扫查验真伪

# 特种设备制造监督检验证书

## (气 瓶)

证书编号:RC2021BA0076

制造单位	浙江蓝能燃气设备有限公司		
制造许可级别	A1、B1、B3、B4、C3	制造许可证编号	TS2210C95-2023
产品名称	大容积钢质无缝气瓶		
产品型号	TUBE1-671-3200-20 I	产品标准	Q/LNQ 002-2020
产品批号	21023	制造日期	2021年04月
产品数量	36 只	产品编号	01-36
本批产品编号中不包括	-	充装介质	CNG、H2、He、H2-M

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，该批产品经我机构监督检验，安全性能符合《气瓶安全技术监察规程》的规定。特发此证，并在气瓶瓶肩上标注如下监检标志。

监检员: 2021-04-14

审 核: 2021-04-14

审 批: 2021-04-14

监督检验机构: 浙江省特种设备科学研究院  
(检验检测专用章)

监督检验机构核准证号: TS7110216-2022

注: 1. 本证书一式三份, 一份随出厂资料交使用单位; 其余两份分别由监检单位和受检企业存档。

地 址: 杭州市凯旋路211号  
业务电话: 0571-86025622, 85114617

邮 编: 310020  
投诉电话: 0571-5085701, 86026725

	浙江蓝能燃气设备有限公司	版本状态/Rev	A/02
	Zhejiang Rein Gas Equipment Co., Ltd.	记录编号/Sheet No.	REIN/MR-WD068-QD021

## 钢质无缝气瓶批量检验质量证明书

### Lot Inspection Quality Certificate of Seamless Steel Cylinders

证书编号 Certificate No.: LNzb023-2021

产品名称 Product Name	大容积钢质无缝气瓶 Large Capacity Seamless Steel Gas Cylinders	生产批号 Batch No.	21023
产品编号 Eng.No.	2102301~2102336	产品图号 Product drawing No.	TUBE1-671-V-20 I-00
充装介质 Design or Type of Gas	CNG、H <sub>2</sub> 、He、H <sub>2</sub> -M		
制造厂 Manufacturer	浙江蓝能燃气设备有限公司 Zhejiang Rein Gas Equipment Co., Ltd	制造许可证编号 Manuf.License No.	TS2210C95-2023
地址 Address	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区振兴大道5号 No 5 Zhenxing Road , Eastern Area I, Shangyu Economic and Technological Development Zone ,Hangzhou Bay, Zhejiang Province.		

#### 1. 技术数据 Technical Data

工作压力 MPa SERVICE Pressure	20	水压试验压力 MPa Hydraulic Test Pressure	33.4
工作环境温度 °C Working Environment Temperature	-40~60	气密性试验压力 MPa Leak Test Pressure	20
气瓶规格 Specification	Φ671×19.8×10780	气瓶型号 Cylinder Model	TUBE1-671-3200-20 I

#### 2. 主体材料化学成分复验值 Chemical Analysis of Main Material

材料牌号 Material	4130X		炉号 Heat No.	S12010110		入库编号 Store No	G21049	
项目 Item	C %	Si %	Mn %	P %	S %	P+S %	Cr %	Mo %
标准值 Standard Value	0.25~0.35	0.15~0.37	0.40~0.90	≤0.020	≤0.010	≤0.025	0.80~1.10	0.15~0.25
供应值 Supplied value	0.29	0.27	0.80	0.014	0.004	0.018	1.02	0.22
复验值 Retest value	0.30	0.28	0.81	0.013	0.003	0.016	1.00	0.21

#### 3. 热处理 Heat Treatment

热处理方法 Heat Treatment Method	调质 Hardening and Tempering	淬火介质 Quenching Medium	水基淬火剂 Water-based Hardening Agent
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

	浙江蓝能燃气设备有限公司	版本状态/Rev	A/02
	Zhejiang Rein Gas Equipment Co., Ltd.	记录编号/Sheet No.	REIN/MR-WD068-QD021

## 钢质无缝气瓶批量检验质量证明书

### Lot Inspection Quality Certificate of Seamless Steel Cylinders

证书编号 Certificate No.: LNzb023-2021

#### 4. 调质处理后机械性能试验值 Mechanical Properties After Heat Treatment

项目 Item	抗拉强度 T.S Rm MPa	屈服强度 Y.S Re1 MPa	屈强比 Re1 /Rm %	伸长率 Elongat ion A50 %	冲击试验 Impact Tset (-40°C)J		压扁试验 Flattening Test	硬度 Hardness  HBW
					平均值 Avg. Value	单个试验 最小值 Min. Value		
标准值 Standard Value	725~880	485~750	≤86	≥20	≥60	≥48	无裂纹	195~269
试验值 Test value	822	699	85	26.5	133	125	无裂纹	合格

#### 5. 金相检查 Micrographic Examination


编号 Id	组织 Structure	晶粒度 (级) Grain Size (Grade)	脱碳层深度 Decarburized Depth (mm)	
			内壁 Inside	外壁 Outside
标准值 Standard value	回火索氏体 Tempered Sorbite	≥7.0	≤0.25mm	≤0.30mm
检验值 Test value	回火索氏体 Tempered Sorbite	8.5	0.10	0.22

经检验，符合 Q/LNQ 002-2020《大容积钢质无缝气瓶》及设计图样的要求，该批气瓶合格。

Through inspection, this batch of cylinders is qualified to conform to the requirements of standard Q/LNQ 002-2020 "Large capacity seamless steel cylinders" and drawing design.

监督检查员:  
Inspector

监检单位专用章  
Special Seal For Inspection Agency  
日期 Date:



质量保证工程师: 黄国明  
QA Engineer

制造厂检验专用章  
Special Seal For Quality Examination  
日期 Date:

